

POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Profil směřuje světlo pod úhlem 45°
- Dobře odvádí teplo
- Možnost získání linie světla

ÚPRAVA :

Neanodizovaný (surový) Stříbrně anodizovaný Černě anodizovaný RAL  

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro montáž na rovné plochy a do vnitřních 90° rohů
- pro vytváření směrových svítidel

Instalace

- k přisazení na povrch za použití úchytek 45-STN
- k přisazení na povrch za použití profesionálních oboustranných lepicích pásek a montážních lepidel



Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- možnost získání svítidla se skrytým zdrojem světla
- prostor pro LED pásek: 11.2 mm










DOSTUPNÉ DÉLKY


Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B4023NA_1	Neanodizovaný (surový)	1000 mm
B4023NA_2	Neanodizovaný (surový)	2000 mm
B4023NA_3	Neanodizovaný (surový)	3000 mm
B4023ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B4023ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B4023ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm
B4023K7_1	Černě anodizovaný	1000 mm
B4023K7_2	Černě anodizovaný	2000 mm
B4023L9010_1	Bílý RAL	1000 mm
B4023L9010_2	Bílý RAL	2000 mm
B4023L9005_1	Černý RAL	1000 mm
B4023L9005_2	Černý RAL	2000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES



45-ALU profile and 45-STN mounting bracket
profil 45-ALU z mocovníkem 45-STN

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY**DIFUZORY****ČERNÉ DIFUZORY**Difuzor LIGER
černý
Ref: 17040**90°****ČIRÉ DIFUZORY**Difuzor KA čirý
Ref: 17036**60°**Difuzor HS čirý
Ref: 1370**50°**Difuzor KA-COM čirý
Ref: 17122**70°**Difuzor KA-PRO čirý
Ref: 17065**50°****MLÉČNÉ DIFUZORY**Difuzor KA mléčný
Ref: 17035**90°**Difuzor KA-PRO
mléčný
Ref: 17064**100°**Difuzor HS mléčný
Ref: 1369**100°**Difuzor KA-COM
mléčný
Ref: 17121**100°**

Difuzor LIGER mléčný
Ref: 17037

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka 45-ALU
šedá
Ref: 1383Záslepka 45-ALU
černá
Ref: 24070Záslepka 45-ALU
bílá
Ref: 20003

ZÁKLADNÍ S OTVOREM

Záslepka 45-ALU-
OTW šedá
Ref: 1440Záslepka 45-ALU-
OTW černá
Ref: 24085

PRO MIKROVYPÍNAČ

Záslepka 45-ALU-
MW šedá
Ref: 00030

PRO MIKROVYPÍNAČ S OTVOREM




Záslepka 45-ALU-
OTW-MW šedá
Ref: 00031



Záslepka 45-ALU-
OTW-MW černá
Ref: 24163

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY



Úchytka 45-STN
Ref: 24144



Hlavice 45-ZO
Ref: 42211



Hlavice 45-ZZ
Ref: 42212




Hlavice 45-ST
Ref: 42210



Závěska DP-45-
MOC
Ref: 00652



Závěska DP-45-
MOC-ZO
Ref: 00653



Závěska DP-45-
MOC-ZZ
Ref: 00654

SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005




Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI




Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

LED PÁSKY

BÍLÁ




LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




LED pásek
K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24V



LED pásek
K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V




LED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V



LED pásek
K-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-1820-
HD-24V




LED pásek K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-
HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




LED pásek WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-
K-1210-24V
Ref: WP-
K-1210-24V



LED pásek WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V




LED pásek WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V



LED pásek WP-K-1220-
IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V




LED pásek WP-
K-1220-IP65-24V 9.6
W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V



LED pásek K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-12V




LED pásek K-1275-
RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-24V




LED pásek K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V




LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-24V




LED pásek K-1225-
RGB-12V 11.5W/m
Ref: K-1225-24V




LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V



LED pásek WP-
K-1225-24V
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V




LED pásek
K-1920-120-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




LED pásek WP-
K-1920-120-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V

NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY



LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel
P230-90120M
Ref: 90120M



Prezentací box 1
Ref: 90051