

POPIS PRODUKTU

- Difuzor dobře rozptyluje světlo
- Přizpůsobeno k utěsnění svítidla
- Dobrá požární odolnost
- Velmi dobrá mechanická odolnost
- Doporučujeme difuzor HS při utěšňování profilu

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ příslušenství

Firma

Projekt


Datum




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC
Dostupné délky	1000 mm, 1050 mm, 1100 mm, 2000 mm, 3000 mm
Odolnost vůči UV záření	ano


TECHNICKÝ VÝKRES




SOUVISEJÍCÍ PROFILY




Profil OPK-4
Ref: C0370




Profil MICRO-H
Ref: C0599




Profil PDS-H
Ref: B9204




Profil 45-16
Ref: B8504




Profil OLEK
Ref: B8505




Profil MICRO-ALU
Ref: B1888




Profil MICRO-K
Ref: B3775




Profil PDS-4-ALU
Ref: B1718




Profil PDS-4-K
Ref: B3776




Profil PDS-ZM
Ref: B7696




Profil POR
Ref: B6144




Profil PDS-O
Ref: B3777




Profil 45-ALU
Ref: B4023




Profil GLAD-45
Ref: B7009




Profil KUBIK-45
Ref: B7697




Profil KOZMA
Ref: 18040




Profil DES
Ref: 18030




Profil POLI
Ref: B7176




Profil NISA-PLA
Ref: 18028



Profil NISA-KON
Ref: 18027




Profil NISA-KRA
Ref: 18026




Profil NISA-NI
Ref: 18029



Profil STEP
Ref: 18042




Profil PULA
Ref: 18035




Profil OBIT
Ref: W4826




Profil LIT-L
Ref: 18033




Profil PDS-MDF
Ref: 0971




Profil STOS-MDF
Ref: 0974



Profil 45-MDF
Ref: 0973




Profil PAC-MDF
Ref: 0972




Profil PDS-4-PLUS
Ref: C1263




Profil PDS-ZMG
Ref: C1418




Profil MICRO-HG
Ref: C1419




Profil MOD-50
Ref: 18047




Profil MICRO-NK
Ref: C1587



Profil PDS-T
Ref: C2057



Profil PDS-ZM-PLUS
Ref: C2056



Profil PDS-UST
Ref: C2725