

POPIS PRODUKTU

- Možnost ohýbání ve velmi malém poloměru
- Minimalistická forma
- Krásné proporce

ÚPRAVA :Stříbrně anodizovaný ☐

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE**Účel produktu**

- hlavní nebo dekorativní osvětlení.

Instalace

- zavěšené nebo na povrchu při použití určeného příslušenství,
- v drážce při použití určeného technického profilu .

Další informace

- světelnou linii lze získat pomocí krytů typu G-K a G-L,
- pro každý typ krytu jsou určeny samostatné zálepky,
- profil GIZA je navržen pro dva nebo jeden 10 mm široký LED pásek,
- použití dvou pásek umožňuje získat rovnoměrné osvětlení krytu po celé jeho šířce,
- šířka lepeného povrchu LED v profilu je 22 mm,
- možnost spojování do řady pomocí spojů ZM,
- možnost použití krytů s obdélníkovým nebo půlkruhovým průřezem,
- možnost provedení lineárního krytu svítidla se stupněm ochrany IP67,
- získání IP67 je možné s kryty LIGER-22, MUN-22 a HS-22.

Ohýbání profilu s difuzory: LIGER-22, HS-22.

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
200 mm	200 mm


- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, zálepky atd. nespolečně s profilem,
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu,



- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu,
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění,
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné).

DOSTUPNÉ DÉLKY


Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B5556ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B5556ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B5556ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES







GIZA profile and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z mocowníkem AM-24




GIZA profile with G-K cover and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z oslóną G-K oraz mocowníkem AM-24




GIZA profile with G-L cover and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z oslóną G-L oraz mocowníkem AM-24




GIZA profile and GIP mounting bracket
profil GIZA z mocowníkem GIP




GIZA profile with G-K cover and GIP mounting bracket
profil GIZA z oslóną G-K oraz mocowníkem GIP




GIZA profile with G-L cover and GIP mounting bracket
profil GIZA z oslóną G-L oraz mocowníkem GIP




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocowníkem REGIP-UV




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocovníkem REGIP-UV




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocovníkem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z oslönou G-L oraz mocovníkem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z oslönou G-L oraz mocovníkem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem REGIP-UV



GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV


SOUVISEJÍCÍ PROFILY




Profil TEKNIK-ZM
Ref: C0399










Profil TEKUS
Ref: B6638V1




Profil TEKUS-ZM
Ref: C1293




Profil TEKNIK-ZM-
TK
Ref: C1554

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY**DIFUZORY****ČERNÉ DIFUZORY**Difuzor LIGER-22
černý
Ref: 17087**90°****ČIRÉ DIFUZORY**Difuzor G-L čirý
Ref: 17006Difuzor HS-22 čirý
Ref: 17022**MLÉČNÉ DIFUZORY**Difuzor LIGER-22
mléčný
Ref: 17032V1**110°**Difuzor HS-22 mléčný
Ref: 17011**100°**Difuzor G-K
mléčný
Ref: 17007Difuzor G-L
mléčný
Ref: 00413**MRAŽENÉ DIFUZORY**




Difuzor MUN-22
mražený
Ref: 17042

100°



Difuzor G-K mražený
Ref: 00415

120°



Difuzor G-L mražený
Ref: 17008

120°



ZÁSLEPKY


ZÁKLADNÍ



Záslepka GIL
metalická
Ref: 24035



Záslepka GIZAT
metalická
Ref: 24036



Záslepka GIZA
metalická
Ref: 24131



Záslepka GIZA
šedá
Ref: 24007



Záslepka GIL šedá
Ref: 24029



Záslepka GIZAT
šedá
Ref: 24030

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY




Úchytka GIP-UV
Ref: 24310



Úchytka GIP
Ref: 24332




Úchytka REGIP-UV
Ref: 24271



Úchytka AM-24
Ref: 24235



Úchytka GIP-UV
černý
Ref: 24328



Pružina GP
Ref: 00293



Hlavice BZP-ZO
Ref: 42214



Hlavice BZP-ZZ
Ref: 42215



Hlavice BZP
Ref: 42213



Závěska FI-8-LIN-
ZM stříbrná
Ref: 42285



Závěska FI-10-
ZM-P
Ref: 42244



Závěska FI-10-
ZM-W
Ref: 42242



Závěska PUSZ-
PRET-ZM
Ref: 42250



Závěska FI-8-LIN-
ZM černá
Ref: 42285L9005



Závěska FI-8-LIN-
ZMZ stříbrná
Ref: 42286



Závěska PUSZ-
LIN-ZM
Ref: 42256



Závěska PUSZ-
LIN-ZM stříbrná
Ref: 42275



Závěska PUSZ-
PRET-ZM stříbrná
Ref: 42276



Závěska PUSZ-
PRET-ZM černá
Ref: 42276L9005



Závěska PUSZ-
LIN-ZM černá
Ref: 42275L9005



Závěska FI-8-LIN-
ZMZ černá
Ref: 42286L9005



Závěska PUSZ-
LIN-MR černá
Ref: 42278L9005




Závěska DP
Ref: 00644




Závěska DP-ZZ
Ref: 00651



Závěska DP-ZO
Ref: 00649



Závěska UCHO-
ZM
Ref: 42512




Závěska UCHO-
ZM černá
Ref: 42525




Klip TEKNIK
Ref: 24003


SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ



Rohová spojka
X135
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-60-G
Ref: 42304




Úhlová spojka
ZM-PION-60
Ref: 42316




Úhlová spojka
ZM-Y120-G
Ref: 42336




Úhlová spojka
ZM-X90-G
Ref: 42334




Úhlová spojka
ZM-X60-G
Ref: 42332




Úhlová spojka
ZM-X45-G
Ref: 42330



Úhlová spojka
ZM-T90-G
Ref: 42328



Úhlová spojka
ZM-T60-G
Ref: 42326




Úhlová spojka
ZM-T45-G
Ref: 42324




Úhlová spojka
ZM-PION-120
Ref: 42320




Úhlová spojka
ZM-PION-45
Ref: 42314




Úhlová spojka
ZM-135-G
Ref: 42310




Úhlová spojka
ZM-120-G
Ref: 42308




Úhlová spojka
ZM-90-G
Ref: 42306




Úhlová spojka
ZM-45-G
Ref: 42338




Úhlová spojka
ZM-180
Ref: 42717




Rohová spojka
L90PZ
Ref: _




Rohová spojka
L90PW
Ref: _




Rohová spojka
L135
Ref: _




Rohová spojka
L135PZ
Ref: _




Rohová spojka
L135PW
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-120
Ref: 42728




Úhlová spojka
ZM-90
Ref: 42716




Rohová spojka
T135L
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-PION-90
Ref: 42718




Rohová spojka
T135R
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-135
Ref: 42720



Rohová spojka
T90
Ref: _



Rohová spojka
X90
Ref: _



Úhlová spojka
ZM-PION-135
Ref: 42719



Úhlová spojka
ZM-MINI-180
Ref: 44501

SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení
W1
Ref: 42602



Sestava uchycení
W2
Ref: 42603



Sestava uchycení
W6
Ref: 42604




Sestava uchycení
W7
Ref: 42605




Sestava uchycení
M11
Ref: 42609




Sestava uchycení
M12
Ref: 42610



Sestava uchycení
M13
Ref: 42611



Uchycení ZM-150
Ref: 42118



Uchycení ZM-500
Ref: 42119



Sestava uchycení
RD-1 černá
Ref: 42658L9005




Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI



Sestava uchycení
RD-1 stříbrná
Ref: 42658NI



Sestava uchycení
RD-1 bílá
Ref: 42658L9010



Sestava uchycení
RD-1 stříbrný
satén
Ref: 42658GSS



Sestava uchycení
RD-2 stříbrná
Ref: 42653NI



Sestava uchycení
RD-3 stříbrný
satén
Ref: 42659GSS



Sestava uchycení
RD-4 stříbrná
Ref: 42657NI



Sestava uchycení
RD-2 bílá
Ref: 42653L9010



Sestava uchycení
RD-2 stříbrný
satén
Ref: 42653GSS



Sestava uchycení
RD-3 černá
Ref: 42659L9005



Sestava uchycení
RD-3 bílá
Ref: 42659L9010



Sestava uchycení
RD-4 černá
Ref: 42657L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

TĚSNÍCÍ PRVKY



Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

PODLOŽKY




Izolační podložky
FI-3
Ref: 42203



Izolační podložky
FI-5
Ref: 42204




Izolační podložky
FI-6
Ref: 42205




Izolační podložky
ARMSTRONG
Ref: 42712


OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Krycí difuzor
MP-22 bílý
Ref: 17167L9010




Krycí difuzor
MP-22 černý
Ref: 17167L9005



Krycí difuzor
MP-22 metalický
Ref: 17167

LED PÁSKY

BÍLÁ




LED pásek K-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-1210-24V




LED pásek
K-1220-12V 9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V




LED pásek
K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V



LED pásek K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V




LED pásek WP-1640-
HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




LED pásek WP-
K-1210-12V
Ref: WP-
K-1210-12V



LED pásek WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




LED pásek WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V



LED pásek WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V



LED pásek WP-
K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V



LED pásek WP-K-1220-
IP65-24V 9.6 W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




LED pásek K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V




LED pásek WP-K-
CR-1210-24V
Ref: WP-K-
CR-1210-24V


RGB / RGB-W



LED pásek K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-12V




LED pásek K-1275-
RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




LED pásek K-1920-
RGB+W-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-
RGB+W-24V




LED pásek WP-K-1275-
RGB-12V
Ref: WP-K-1275-
RGB-12V



LED pásek K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek WP-K-1530-
RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V



LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V



LED pásek K-1225-
RGB-12V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-24V




LED pásek WP-
K-1215-RGB-12V
7.2W/m
Ref: WP-K-1215-
RGB-12V




LED pásek WP-K-1215-
RGB-24V
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V




LED pásek WP-
K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V



LED pásek WP-K-1225-
RGB-24V
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




LED pásek WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V



LED pásek WP-
K-22/50-1728-24V
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



LED pásek WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel
P230-90080M
Ref: 90080M



Panel
P230-90120M
Ref: 90120M



Panel P230-90097
Ref: 90097



Prezentační box 2
Ref: 90052