

POPIS PRODUKTU

- Možnost ohýbání při zachování světelné linie
- Minimalistická forma
- krásné proporce

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný ☐

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- hlavní nebo dekorativní osvětlení

Instalace

- zavěšené nebo na povrchu při použití určeného příslušenství
- v drážce při použití určeného technického profilu

Další informace

- světelná linie k získání s krytem LIGER-22 a LED páskem s minimálním množstvím 120 LED na metr,
- profil GIZA-LL je navržen pro dva nebo jeden 10 mm široký LED pásek,
- použití dvou pásek umožňuje získat rovnoměrné osvětlení krytu po celé jeho šířce,
- šířka lepeného povrchu LED v profilu je 22 mm,
- kryt a profil jsou té stejné délky,
- možnost spojování do řady pomocí spojů ZM,
- možnost dosažení efektu přerušované světelné linie s použitím mřížky MP-22,
- možnost provedení lineárního krytu svítidla se stupněm ochrany IP67,
- získání IP67 je možné s kryty LIGER-22, MUN-22 a HS-22.

Ohýbání profilu

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
250 mm	350 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo



Další příslušenství na naší stránce www.klusdesign.eu

způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepki atd. nespolupracují s profilem,
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu,
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu,
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění,
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné).


DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
C0758ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
C0758ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
C0758ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm


TECHNICKÝ VÝKRES




GIZA-LL profile and AM-24 mounting bracket
profil GIZA-LL z mocovníkem AM-24




GIZA-LL profile and GIP mounting bracket
profil GIZA-LL z mocowníkem GIP



GIZA-LL profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA-LL z mocowníkem REGIP-UV




GIZA-LL profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA-LL z mocowníkem REGIP-UV




GIZA-LL profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA-LL z mocowníkem REGIP-UV


SOUVISEJÍCÍ PROFILY




Profil TEKNIK-ZM
Ref: C0399




Profil TEKUS
Ref: B6638V1




Profil TEKUS-ZM
Ref: C1293













Profil TEKNIK-ZM-
TK
Ref: C1554



Profil GIZA-LL-T
Ref: C2479



Profil GIZA-LL-UST
Ref: C2724

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY**DIFUZORY****ČERNÉ DIFUZORY**Difuzor LIGER-22
černý
Ref: 17087**ČIRÉ DIFUZORY**Difuzor G-L čirý
Ref: 17006Difuzor HS-22 čirý
Ref: 17022**MLÉČNÉ DIFUZORY**Difuzor LIGER-22
mléčný
Ref: 17032V1Difuzor HS-22
mléčný
Ref: 17011Difuzor G-K
mléčný
Ref: 17007Difuzor G-L
mléčný
Ref: 00413**MRAŽENÉ DIFUZORY**Difuzor MUN-22
mražený
Ref: 17042Difuzor G-K
mražený
Ref: 00415Difuzor G-L
mražený
Ref: 17008

ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ



Záslepka GIZA-LL
šedá
Ref: 24281

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁVĚSNÉ PRVKY




Úchytka REGIP-UV
Ref: 24271



Úchytka GIP-UV
černý
Ref: 24328




Úchytka GIP
Ref: 24332



Úchytka AM-24
Ref: 24235



Úchytka GIP-UV
Ref: 24310



Pružina GP
Ref: 00293



Hlavice BZP-ZO
Ref: 42214



Hlavice BZP-ZZ
Ref: 42215



Hlavice BZP
Ref: 42213



Závěska PUSZ-
LIN-MR černá
Ref: 42278L9005



Závěska PUSZ-
PRET-MR stříbrná
Ref: 42281



Závěska PUSZ-
LIN-ZD černá
Ref: 42279L9005



Závěska FI-8-LIN-
ZMZ stříbrná
Ref: 42286



Závěska PUSZ-
PRET-ZM černá
Ref: 42276L9005



Závěska FI-10-
ZM-W
Ref: 42242



Závěska PUSZ-
LIN-ZM stříbrná
Ref: 42275



Závěska PUSZ-
PRET-ZM stříbrná
Ref: 42276



Závěska FI-10-
ZM-P
Ref: 42244



Závěska PUSZ-
LIN-ZM
Ref: 42256



Závěska PUSZ-
PRET-ZM
Ref: 42250



Závěska FI-8-LIN-
ZM černá
Ref: 42285L9005



Závěska FI-8-LIN-
ZM stříbrná
Ref: 42285



Závěska PUSZ-
LIN-ZM černá
Ref: 42275L9005



Závěska FI-8-LIN-
ZM černá
Ref: 42286L9005



Závěska PUSZ-
PRET-MR černá
Ref: 42281L9005




Závěska DP
Ref: 00644




Závěska DP-ZZ
Ref: 00651



Závěska DP-ZO
Ref: 00649



Závěska UCHO-
ZM
Ref: 42512




Závěska UCHO-
ZM černá
Ref: 42525



Klip TEKNIK
Ref: 24003


SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka
ZM-180
Ref: 42717




Úhlová spojka
ZM-PION-45
Ref: 42314




Úhlová spojka
ZM-Y120-G
Ref: 42336




Úhlová spojka
ZM-X90-G
Ref: 42334




Úhlová spojka
ZM-X60-G
Ref: 42332




Úhlová spojka
ZM-X45-G
Ref: 42330



Úhlová spojka
ZM-T90-G
Ref: 42328




Úhlová spojka
ZM-T60-G
Ref: 42326




Úhlová spojka
ZM-T45-G
Ref: 42324




Úhlová spojka
ZM-PION-120
Ref: 42320




Úhlová spojka
ZM-135-G
Ref: 42310




Úhlová spojka
ZM-PION-135
Ref: 42719




Úhlová spojka
ZM-120-G
Ref: 42308




Úhlová spojka
ZM-90-G
Ref: 42306




Úhlová spojka
ZM-60-G
Ref: 42304




Úhlová spojka
ZM-45-G
Ref: 42338




Úhlová spojka
ZM-120
Ref: 42728



Úhlová spojka
ZM-90
Ref: 42716



Úhlová spojka
ZM-PION-90
Ref: 42718



Úhlová spojka
ZM-135
Ref: 42720



Úhlová spojka
ZM-MINI-180
Ref: 44501

SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení
W1
Ref: 42602



Sestava uchycení
W2
Ref: 42603



Sestava uchycení
W6
Ref: 42604




Sestava uchycení
W7
Ref: 42605




Sestava uchycení
M11
Ref: 42609




Sestava uchycení
M12
Ref: 42610



Sestava uchycení
M13
Ref: 42611



Uchycení ZM-150
Ref: 42118



Uchycení ZM-500
Ref: 42119



Sestava uchycení
RD-1 černá
Ref: 42658L9005




Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI



Sestava uchycení
RD-1 stříbrná
Ref: 42658NI



Sestava uchycení
RD-1 bílá
Ref: 42658L9010



Sestava uchycení
RD-1 stříbrný
satén
Ref: 42658GSS



Sestava uchycení
RD-2 stříbrná
Ref: 42653NI



Sestava uchycení
RD-3 stříbrný
satén
Ref: 42659GSS



Sestava uchycení
RD-4 stříbrná
Ref: 42657NI



Sestava uchycení
RD-2 bílá
Ref: 42653L9010



Sestava uchycení
RD-2 stříbrný
satén
Ref: 42653GSS



Sestava uchycení
RD-3 černá
Ref: 42659L9005



Sestava uchycení
RD-3 bílá
Ref: 42659L9010



Sestava uchycení
RD-4 černá
Ref: 42657L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264


OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Krycí difuzor
MP-22 bílý
Ref: 17167L9010




Krycí difuzor
MP-22 černý
Ref: 17167L9005



Krycí difuzor
MP-22 metalický
Ref: 17167

LED PÁSKY

BÍLÁ




LED pásek K-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-1210-24V




LED pásek
K-1220-12V 9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V




LED pásek
K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V



LED pásek K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V



LED pásek K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V




LED pásek WP-1640-
HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




LED pásek WP-
K-1210-12V
Ref: WP-
K-1210-12V




LED pásek WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




LED pásek WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V



LED pásek WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V




LED pásek WP-
K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V



LED pásek WP-K-1220-
IP65-24V 9.6 W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




LED pásek K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V




LED pásek WP-K-
CR-1210-24V
Ref: WP-K-
CR-1210-24V


RGB / RGB-W



LED pásek K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-12V




LED pásek K-1275-
RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




LED pásek K-1920-
RGB+W-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-
RGB+W-24V




LED pásek WP-K-1275-
RGB-12V
Ref: WP-K-1275-
RGB-12V




LED pásek K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek WP-K-1530-
RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V



LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V



LED pásek K-1225-
RGB-12V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-24V




LED pásek WP-
K-1215-RGB-12V
7.2W/m
Ref: WP-K-1215-
RGB-12V




LED pásek WP-K-1215-
RGB-24V
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V




LED pásek WP-
K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V



LED pásek WP-K-1225-
RGB-24V
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




LED pásek WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V



LED pásek WP-
K-22/50-1728-24V
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



LED pásek WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel
P230-90113M
Ref: 90113M



Pěnový panel
70266
Ref: 70266



Panel
P230-90156M
Ref: 90156M



Panel
P230-90215M
Ref: 90215M



Pěnový panel
70497
Ref: 70497



Panel
P230-90218M
Ref: 90218M