


## POPIS PRODUKTU

- Hladké stěny profilu
- Možnost ohýbání při zachování světelné linie
- Krásné proporce
- Minimalistická forma

### ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný Černě anodizovaný 

\*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ  
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Účel produktu

- dekorativní osvětlení

### Instalace

- zavěšení pomocí k tomu určeného příslušenství
- na povrch pomocí šroubů

### Další informace

- možnost získání světelné linie s difuzorem LIGER-22 a LED páskem s minimálně 120 led/m
- profil GLAZA-LL je navržen pro jeden nebo dva LED pásy o šířce 10 mm
- použití dvou pásků umožňuje získat rovnoměrné prosvětlení difuzoru po celé jeho šířce
- šířka povrchu profilu pro nalepení LED pásku je 21 mm
- difuzor a profil se zakracují na stejnou délku
- možnost dosáhnout efektu přerušované světelné linie s použitím krycího difuzoru MP-22
- možnost spojování do linií pomocí úhlových spojek ZM, malé zámků uvnitř profilu
- možnost vytvoření lineárního svítidla se stupněm krytí IP67
- dosažení krytí IP67 je možné s difuzory LIGER-22, MUN-22 a HS-22

### Ohýbání profilu

Minimální poloměr pro  
ohýbané svítidlo svítící  
dovnitřMinimální poloměr pro  
ohýbané svítidlo svítící  
ven


400 mm	300 mm
--------	--------

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolupracují s profilem,
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu,
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu,
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění,
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

## DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
C2627ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
C2627ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
C2627ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm
C2627K7_1	Černě anodizovaný	1000 mm
C2627K7_2	Černě anodizovaný	2000 mm
C2627K7_3	Černě anodizovaný	3000 mm


## TECHNICKÝ VÝKRES



## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


### DIFUZORY

#### ČERNÉ DIFUZORY




Difuzor LIGER-22  
černý  
Ref: 17087

#### ČIRÉ DIFUZORY




Difuzor HS-22 čirý  
Ref: 17022

#### MLÉČNÉ DIFUZORY



Difuzor LIGER-22  
mléčný  
Ref: 17032V1

#### MRAŽENÉ DIFUZORY



Difuzor MUN-22  
mražený  
Ref: 17042

### ZÁSLEPKY


### ZÁKLADNÍ



Záslepka GLAZA-LL metalická  
Ref: 24377



Záslepka GLAZA-LL šedá  
Ref: 24368



Záslepka GLAZA-LL černá  
Ref: 24385

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZÁVĚSNÉ PRVKY



Hlavice BZP-ZO  
Ref: 42214



Hlavice BZP-ZZ  
Ref: 42215



Hlavice BZP  
Ref: 42213



Závěska FI-8-LIN-MR stříbrná  
Ref: 42287



Závěska FI-8-LIN-MR černá  
Ref: 42287L9005



Závěska PUSZ-LIN-MR  
Ref: 42258



Závěska PUSZ-PRET-MR  
Ref: 42252



Závěska PUSZ-LIN-MR stříbrná  
Ref: 42278



Závěska PUSZ-LIN-MR černá  
Ref: 42278L9005



Závěska PUSZ-PRET-MR stříbrná  
Ref: 42281



Závěska PUSZ-PRET-MR černá  
Ref: 42281L9005



Závěska DP  
Ref: 00644




Závěska DP-ZO  
Ref: 00649




Závěska DP-ZZ  
Ref: 00651


### SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka  
ZM-180  
Ref: 42717



Úhlová spojka  
ZM-PION-135  
Ref: 42719




Úhlová spojka  
ZM-135  
Ref: 42720




Úhlová spojka  
ZM-PION-90  
Ref: 42718




Úhlová spojka  
ZM-90  
Ref: 42716




Úhlová spojka  
ZM-120  
Ref: 42728




Úhlová spojka  
ZM-45-G  
Ref: 42338




Úhlová spojka  
ZM-60-G  
Ref: 42304



Úhlová spojka  
ZM-90-G  
Ref: 42306




Úhlová spojka  
ZM-120-G  
Ref: 42308



Úhlová spojka  
ZM-135-G  
Ref: 42310



Úhlová spojka  
ZM-PION-45  
Ref: 42314



Úhlová spojka  
ZM-PION-120  
Ref: 42320



Úhlová spojka  
ZM-MINI-180  
Ref: 44501

## SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení  
RG-1 černá  
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení  
RG-1 stříbrná  
Ref: 42647NI



Sestava uchycení  
RG-1 bílá  
Ref: 42647L9010



Sestava uchycení  
RG-1 stříbrný  
satén  
Ref: 42647GSS

## TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová  
průchodka 6x1,2  
Ref: 00802


## OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Krycí difuzor  
MP-22 bílý  
Ref: 17167L9010




Krycí difuzor  
MP-22 černý  
Ref: 17167L9005



Krycí difuzor  
MP-22 metalický  
Ref: 17167

## LED PÁSKY


### BÍLÁ




LED pásek K-1210-24V  
4.8W/m  
Ref: K-1210-24V




LED pásek  
K-1220-12V 9.6W/m  
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V  
9.6W/m  
Ref: K-1220-24V




LED pásek  
K-1275-12V  
14.4W/m  
Ref: K-1275-12V




LED pásek K-1820-  
HD-24V 18.2W/m  
Ref: K-1820-HD-24V



LED pásek K-1910-  
HD-24V 9.1W/m  
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-  
HD-IP65-24V 16.4W/m  
Ref: WP-K-1640-HD-  
IP65-24V




LED pásek WP-  
K-1210-12V  
Ref: WP-  
K-1210-12V




LED pásek WP-  
K-1210-24V  
Ref: WP-K-1210-24V




LED pásek WP-  
K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-  
K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-  
K-1275-24V  
Ref: WP-  
K-1275-24V




LED pásek WP-K-1910-  
HD-IP65-24V 9.1W/m  
Ref: WP-K-1910-HD-  
IP65-24V




LED pásek WP-  
K-1220-IP65-12V  
9.6W/m  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-12V



LED pásek WP-K-1220-  
IP65-24V 9.6 W/m  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-24V




LED pásek K-  
LR-1000-24V  
10W/m  
Ref: K-  
LR-1000-24V




LED pásek WP-K-  
CR-1210-24V  
Ref: WP-K-  
CR-1210-24V

#### RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-  
RGB-12V 14.4W/m  
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek K-1920-  
RGB+W-24V  
19.2W/m  
Ref: K-1920-  
RGB+W-24V




LED pásek WP-K-1275-  
RGB-12V  
Ref: WP-K-1275-  
RGB-12V




LED pásek K-1530-  
RGB+W-24V  
15.3W/m  
Ref: K-1530-  
RGB+W-24V




LED pásek WP-K-1530-  
RGB+W-24V  
Ref: WP-K-1530-  
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-  
RGB-12V 7.2W/m  
Ref: K-1215-  
RGB-12V



LED pásek K-1215-  
RGB-24V 7.2W/m  
Ref: K-1215-RGB-24V



LED pásek K-1225-  
RGB-12V 11.5W/m  
Ref: K-1225-  
RGB-12V




LED pásek K-1225-  
RGB-24V 11.5W/m  
Ref: K-1225-RGB-24V




LED pásek WP-K-  
1215-RGB-12V  
7.2W/m  
Ref: WP-K-1215-  
RGB-12V




LED pásek WP-K-1215-  
RGB-24V  
Ref: WP-K-1215-  
RGB-24V




LED pásek WP-K-  
1225-RGB-12V  
Ref: WP-K-1225-  
RGB-12V



LED pásek WP-K-1225-  
RGB-24V  
Ref: WP-K-1225-  
RGB-24V




LED pásek  
K-1920-120-RGB-24V  
19.2W/m  
Ref: K-1920-120-  
RGB-24V




LED pásek WP-  
K-1920-120-RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-  
RGB-24V


#### NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek  
K-22/50-1728-24V  
17.28W/m  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



LED pásek  
K-30/18-1770-24V  
11.5W/m  
Ref:  
K-30/18-1770-24V



LED pásek WP-  
K-22/50-1728-24V  
Ref: WP-  
K-22/50-1728-24V



LED pásek WP-  
K-30/18-1770-24V  
Ref: WP-  
K-30/18-1770-24V

#### MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel  
P230-90215M  
Ref: 90215M



Pěnový panel  
70497  
Ref: 70497