


POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP65
- Možnost získání linie světla
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Možnost vytváření svítidel v přímé linii nebo s různými křivkami

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- vytváření hlavního osvětlení v sádkartonových površích

Instalace

- montáž nacvaknutím do montážního profilu

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP65 - tedy svítidlo prachotěsné a odolné vůči tryskající vodě
- získání krytí IP65 je možné použitím difuzorů: LIGER-22, MUN-22 i HS-22
- menší křídélka účinně zakrývá montážní mezeru
- možnost vytváření polygonálních svítidel použitím úhlových spojek ZM
- prostor pro LED pasek: 24.2 mm

span{font-weight:600;}

Ohýbání profilu

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
3000 mm	3000 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepki atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění


Další příslušenství na naší stránce www.klusdesign.eu

- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)


DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B5553ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B5553ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B5553ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm


TECHNICKÝ VÝKRES




SOUVISEJÍCÍ PROFILY




Profil TEKNIK-ZM
Ref: C0399



Profil TEKUS
Ref: B6638V1



Profil TEKUS-ZM
Ref: C1293




Profil TEKNIK-ZM-
TK
Ref: C1554

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

ČERNÉ DIFUZORY




Difuzor LIGER-22
černý
Ref: 17087


80°



ČIRÉ DIFUZORY



Difuzor G-L čirý
Ref: 17006




Difuzor HS-22 čirý
Ref: 17022

70°





MLÉČNÉ DIFUZORY




Difuzor LIGER-22
mléčný
Ref: 17032V1

110°




Difuzor HS-22 mléčný
Ref: 17011

100°




Difuzor G-K
mléčný
Ref: 17007




Difuzor G-L
mléčný
Ref: 00413


MRAŽENÉ DIFUZORY



Difuzor MUN-22
mražený
Ref: 17042



Difuzor G-K
mražený
Ref: 00415



Difuzor G-L
mražený
Ref: 17008

60°




ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ



Záslepka LOKOM
metalická
Ref: 24103



Záslepka LOKOM
šedá
Ref: 24005


PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY




Klip TEKNIK
Ref: 24003


SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Rohová spojka
X135
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-45-G
Ref: 42338




Úhlová spojka
ZM-PION-60
Ref: 42316




Úhlová spojka
ZM-Y120-G
Ref: 42336




Úhlová spojka
ZM-X90-G
Ref: 42334




Úhlová spojka
ZM-X60-G
Ref: 42332




Úhlová spojka
ZM-X45-G
Ref: 42330



Úhlová spojka
ZM-T90-G
Ref: 42328



Úhlová spojka
ZM-T60-G
Ref: 42326



Úhlová spojka
ZM-T45-G
Ref: 42324




Úhlová spojka
ZM-PION-120
Ref: 42320




Úhlová spojka
ZM-PION-45
Ref: 42314




Úhlová spojka
ZM-135-G
Ref: 42310




Úhlová spojka
ZM-120-G
Ref: 42308




Úhlová spojka
ZM-90-G
Ref: 42306




Úhlová spojka
ZM-60-G
Ref: 42304




Rohová spojka
L90
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-180
Ref: 42717




Rohová spojka
L90PZ
Ref: _




Rohová spojka
L90PW
Ref: _




Rohová spojka
L135
Ref: _




Rohová spojka
L135PZ
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-120
Ref: 42728




Rohová spojka
L135PW
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-90
Ref: 42716




Rohová spojka
T135L
Ref: _



Rohová spojka
T135R
Ref: _




Úhlová spojka
ZM-PION-90
Ref: 42718




Úhlová spojka
ZM-135
Ref: 42720



Rohová spojka
T90
Ref: _



Rohová spojka
X90
Ref: _



Úhlová spojka
ZM-PION-135
Ref: 42719




Úhlová spojka
ZM-MINI-180
Ref: 44501

TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264


OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Krycí difuzor
MP-22 bílý
Ref: 17167L9010




Krycí difuzor
MP-22 černý
Ref: 17167L9005




Krycí difuzor
MP-22 metalický
Ref: 17167

LED PÁSKY

BÍLÁ




LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




LED pásek
K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24V



LED pásek
K-1220-12V 9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek
K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V




LED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V




LED pásek K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V



LED pásek K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-
HD-24V



LED pásek WP-1640-
HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




LED pásek WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




LED pásek WP-
K-1220-12V
Ref: WP-
K-1220-12V




LED pásek WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-
K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



LED pásek WP-
K-1820-HD-24V
Ref: WP-K-1820-
HD-24V




LED pásek WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V



LED pásek WP-
K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V




LED pásek WP-
K-1220-IP65-24V 9.6
W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




LED pásek K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V



LED pásek K-1275-RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




LED pásek K-1920-RGB+W-24V 19.2W/m
Ref: K-1920-RGB+W-24V




LED pásek WP-K-1275-RGB-12V
Ref: WP-K-1275-RGB-12V




LED pásek WP-K-1275-RGB-24V
Ref: WP-K-1275-RGB-24V




LED pásek WP-K-1920-RGB+W-24V
Ref: WP-K-1920-RGB+W-24V




LED pásek K-1530-RGB+W-24V 15.3W/m
Ref: K-1530-RGB+W-24V




LED pásek WP-K-1530-RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-RGB+W-24V




LED pásek K-1215-RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-12V



LED pásek K-1215-RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V



LED pásek K-1225-RGB-12V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-12V



LED pásek K-1225-RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-24V




LED pásek WP-K-1215-RGB-12V 7.2W/m
Ref: WP-K-1215-RGB-12V




LED pásek WP-K-1215-RGB-24V
Ref: WP-K-1215-RGB-24V




LED pásek WP-K-1225-RGB-12V
Ref: WP-K-1225-RGB-12V



LED pásek WP-K-1225-RGB-24V
Ref: WP-K-1225-RGB-24V




LED pásek K-1920-120-RGB-24V 19.2W/m
Ref: K-1920-120-RGB-24V




LED pásek WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V




LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V




LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V



LED pásek WP-
K-22/50-1728-24V
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



LED pásek WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-3018-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Prezentační box 2
Ref: 90052