

## POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Krytí okrajů drážky
- Plytký profil pro LED pásky o šířce do 10mm (0.39")

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

\*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ příslušenství

Firma

Projekt

Datum

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Účel produktu

- pro vytváření zapuštěných svítidel pro osvětlení nábytku

### Instalace

- pomocí montážních lepidel a profesionálních oboustranných lepicích pásek

### Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo  
- prostor pro LED pásek: 11.2 mm

### Ohýbání profilu

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
150 mm	150 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolupracují s profilem.

- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu


- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu

- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění

- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

**DOSTUPNÉ DÉLKY**


Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B3775ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B3775ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B3775ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

**TECHNICKÝ VÝKRES**

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

### DIFUZORY

#### ČERNÉ DIFUZORY




Difuzor LIGER  
černý  
Ref: 17040

90°





#### ČIRÉ DIFUZORY





Difuzor KA čirý  
Ref: 17036

110°




Difuzor HS čirý  
Ref: 1370

110°




Difuzor KA-COM čirý  
Ref: 17122

100°




Difuzor KA-PRO čirý  
Ref: 17065

100°




#### MLÉČNÉ DIFUZORY





Difuzor KA mléčný  
Ref: 17035

110°





Difuzor KA-PRO  
mléčný  
Ref: 17064

110°




Difuzor HS mléčný  
Ref: 1369


110°



Difuzor KA-COM  
mléčný  
Ref: 17121

110°






Difuzor LIGER mléčný  
Ref: 17037

120°



## ZÁSLEPKY

### ZÁKLADNÍ



Záslepka MICRO-  
K metalická  
Ref: 24060




Záslepka MICRO-  
K šedá  
Ref: 1430



Záslepka MICRO-  
K bílá  
Ref: 20004

### ZÁKLADNÍ S OTVOREM



Záslepka MICRO-  
K-OTW bílá  
Ref: 21004



Záslepka MICRO-  
K-OTW šedá  
Ref: 1448

### PRO MIKROVYPÍNAČ S OTVOREM



Záslepka MICRO-  
K-MW šedá  
Ref: 00025



Záslepka MICRO-  
K-MW-OTW bílá  
Ref: 23004



Záslepka MICRO-  
K-MW-OTW šedá  
Ref: 00308

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


## TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová průchodka 6x1,2  
Ref: 00802

## LED PÁSKY

### BÍLÁ




LED pásek K-1210-12V  
4.8 W/m  
Ref: K-1210-12V




LED pásek  
K-1210-24V 4.8W/m  
Ref: K-1210-24V



LED pásek  
K-1220-12V  
9.6W/m  
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V  
9.6W/m  
Ref: K-1220-24V



LED pásek K-1275-12V  
14.4W/m  
Ref: K-1275-12V




LED pásek  
K-1275-24V  
14.4W/m  
Ref: K-1275-24V



LED pásek  
K-1820-HD-24V  
18.2W/m  
Ref: K-1820-  
HD-24V



LED pásek K-1910-  
HD-24V 9.1W/m  
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-  
HD-IP65-24V 16.4W/m  
Ref: WP-K-1640-HD-  
IP65-24V




LED pásek WP-  
K-1210-12V  
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-  
K-1210-24V  
Ref: WP-  
K-1210-24V



LED pásek WP-  
K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V



LED pásek WP-  
K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-  
K-1275-12V  
Ref: WP-K-1275-12V



LED pásek WP-  
K-1275-24V  
Ref: WP-  
K-1275-24V




LED pásek WP-K-1910-  
HD-IP65-24V 9.1W/m  
Ref: WP-K-1910-HD-  
IP65-24V




LED pásek WP-K-1220-IP65-12V 9.6W/m  
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




LED pásek WP-K-1220-IP65-24V 9.6W/m  
Ref: WP-K-1220-IP65-24V




LED pásek WP-K-CR-1210-24V  
Ref: WP-K-CR-1210-24V




LED pásek WP-K-CR-1220-24V  
Ref: WP-K-CR-1220-24V



LED pásek WP-K-CR-1275-24V  
Ref: WP-K-CR-1275-24V




LED pásek K-CR-1210-24V 4.8W/m  
Ref: K-CR-1210-24V




LED pásek K-CR-1220-24V 9.6W/m  
Ref: K-CR-1220-24V



LED pásek K-CR-1275-24V  
Ref: K-CR-1275-24V



LED pásek K-CR-1820-HD-24V 18.2W/m  
Ref: K-CR-1820-HD-24V




LED pásek K-CR-1910-HD-24V 9.1W/m  
Ref: K-CR-1910-HD-24V




LED pásek K-LR-1000-24V 10W/m  
Ref: K-LR-1000-24V


## RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-RGB-12V 14.4W/m  
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek K-1275-RGB-24V 14.4W/m  
Ref: K-1275-RGB-24V




LED pásek K-1530-RGB+W-24V 15.3W/m  
Ref: K-1530-RGB+W-24V




LED pásek K-1215-RGB-12V 7.2W/m  
Ref: K-1215-RGB-12V




LED pásek K-1215-  
RGB-24V 7.2W/m  
Ref: K-1215-  
RGB-24V




LED pásek  
K-1225-  
RGB-12V  
11.5W/m  
Ref: K-1225-  
RGB-12V



LED pásek K-1225-  
RGB-24V 11.5W/m  
Ref: K-1225-  
RGB-24V




LED pásek  
K-1920-120-  
RGB-24V  
19.2W/m  
Ref: K-1920-120-  
RGB-24V



LED pásek WP-  
K-1920-120-  
RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-  
RGB-24V


#### NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek  
K-27/65-1920-24V  
19.2W/m  
Ref:  
K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-  
K-27/65-1920-24V  
Ref: WP-  
K-27/65-1920-24V



LED pásek  
K-22/50-1728-24V  
17.28W/m  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



LED pásek  
K-30/18-1770-24V  
11.5W/m  
Ref:  
K-30/18-1770-24V

#### MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Prezentační box 1  
Ref: 90051