

## POPIS PRODUKTU

Informace obsažené v popisu se vztahují na **system PK-4**  
(sestavu profilů TPK-4, OPK-4 a úchytky PK-4)

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Jednoduchý servis LED (montáž a demontáž svítidla OPK-4 na zacvaknutí)
- Linie světla v zapuštěném svítidle bez viditelných hliníkových prvků
- Možnost vytvoření svítidla plynule přecházejícího ze zapuštěného do zavěšeného
- Možnost spojování svítidel do souvislých linií (úhlové spojky ZM)
- Profil TPK-4 neanodizovaný je v základu vybaven "ochrannou vkladkou TPK-4", která ulehčuje "čistou" montáž svítidla do sádrokartonové desky



ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

\*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ  
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Účel produktu

- Systém PK-4 pro vytváření servisovatelných svítidel zapuštěných do sádrokartonových stropů a stěn

### Instalace

- technický profil pomocí elastických lepidel určených pro sádrokartonové instalace, svítidlo OPK-4 zacvakneme pomocí úchytky
- doporučujeme použít:

Délka profilu	1 m	2 m	3 m
Počet úchytek	2	3	4

U svítidel kratších než 1 m je potřeba nejméně 2 úchytky.

### Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- nahrazuje starý systém TE-4

- sestava PK-4 obsahuje úchytku a ochrannou vkladkou TPK-4, která chrání důležité prvky profilu před znečištěním v průběhu montáže
- možnost vytváření polygonálních svítidel použitím úhlových spojek ZM
- prostor pro LED pásek: 12.8 mm

### Ohýbání profilu


Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
300 mm	300 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepki atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)


### DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
C0370ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
C0370ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
C0370ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm










### TECHNICKÝ VÝKRES




## SOUVISEJÍCÍ PROFILY



Profil TPK-4  
Ref: 18044

**SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY****DIFUZORY****ČERNÉ DIFUZORY**Difuzor LIGER  
černý  
Ref: 17040**90°****ČIRÉ DIFUZORY**Difuzor KA čirý  
Ref: 17036**60°**Difuzor HS čirý  
Ref: 1370**50°**Difuzor KA-COM čirý  
Ref: 17122**70°**Difuzor KA-PRO čirý  
Ref: 17065**50°****MLÉČNÉ DIFUZORY**Difuzor KA mléčný  
Ref: 17035**90°**Difuzor KA-PRO  
mléčný  
Ref: 17064**100°**Difuzor HS mléčný  
Ref: 1369**100°**Difuzor KA-COM  
mléčný  
Ref: 17121**100°**



Difuzor LIGER mléčný  
Ref: 17037

120°



## ZÁSLEPKY


## ZÁKLADNÍ



Záslepka OPK-4  
šedá  
Ref: 24238

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZÁVĚSNÉ PRVKY



Pružina GP  
Ref: 00293



Hlavice BZP-ZO  
Ref: 42214



Hlavice BZP-ZZ  
Ref: 42215



Hlavice BZP  
Ref: 42213



Závěska FI-8-LIN-  
ZMZ stříbrná  
Ref: 42286



Závěska PUSZ-  
LIN-MR černá  
Ref: 42278L9005



Závěska FI-8-LIN-  
ZMZ černá  
Ref: 42286L9005



Závěska PUSZ-  
LIN-ZM černá  
Ref: 42275L9005



Závěska PUSZ-PRET-ZM stříbrná  
Ref: 42276



Závěska PUSZ-LIN-ZM stříbrná  
Ref: 42275



Závěska PUSZ-PRET-ZM černá  
Ref: 42276L9005



Závěska PUSZ-PRET-ZM  
Ref: 42250



Závěska FI-10-ZM-P  
Ref: 42244



Závěska FI-10-ZM-W  
Ref: 42242




Závěska FI-8-LIN-ZM černá  
Ref: 42285L9005




Závěska FI-8-LIN-ZM stříbrná  
Ref: 42285



Závěska PUSZ-LIN-ZM  
Ref: 42256




Závěska UCHO-ZM černá  
Ref: 42525



Závěska UCHO-ZM  
Ref: 42512


## SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka ZM-180  
Ref: 42717




Úhlová spojka ZM-PION-45  
Ref: 42314




Úhlová spojka ZM-X90-G  
Ref: 42334




Úhlová spojka ZM-X60-G  
Ref: 42332




Úhlová spojka ZM-X45-G  
Ref: 42330




Úhlová spojka ZM-T90-G  
Ref: 42328




Úhlová spojka ZM-T60-G  
Ref: 42326




Úhlová spojka ZM-T45-G  
Ref: 42324




Úhlová spojka ZM-PION-120  
Ref: 42320




Úhlová spojka ZM-135-G  
Ref: 42310




Úhlová spojka ZM-PION-135  
Ref: 42719




Úhlová spojka ZM-120-G  
Ref: 42308




Úhlová spojka  
ZM-90-G  
Ref: 42306



Úhlová spojka  
ZM-60-G  
Ref: 42304




Úhlová spojka  
ZM-45-G  
Ref: 42338




Úhlová spojka  
ZM-120  
Ref: 42728



Úhlová spojka  
ZM-90  
Ref: 42716



Úhlová spojka  
ZM-PION-90  
Ref: 42718



Úhlová spojka  
ZM-135  
Ref: 42720



Úhlová spojka  
ZM-Y120-G  
Ref: 42336

### SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení  
W1  
Ref: 42602



Sestava uchycení  
W2  
Ref: 42603



Sestava uchycení  
W6  
Ref: 42604




Sestava uchycení  
W7  
Ref: 42605




Sestava uchycení  
M11  
Ref: 42609




Sestava uchycení  
M12  
Ref: 42610



Sestava uchycení  
M13  
Ref: 42611



Uchycení ZM-150  
Ref: 42118



Uchycení ZM-500  
Ref: 42119



Sestava uchycení  
RD-1 černá  
Ref: 42658L9005



Sestava uchycení  
RG-1 černá  
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení  
RG-1 stříbrná  
Ref: 42647NI



Sestava uchycení  
RD-1 stříbrná  
Ref: 42658NI



Sestava uchycení  
RD-1 bílá  
Ref: 42658L9010



Sestava uchycení  
RD-1 stříbrný  
satén  
Ref: 42658GSS



Sestava uchycení  
RD-2 stříbrná  
Ref: 42653NI

Sestava uchycení  
RD-3 stříbrný  
satén  
Ref: 42659GSSSestava uchycení  
RD-4 stříbrná  
Ref: 42657NISestava uchycení  
RD-2 bílá  
Ref: 42653L9010Sestava uchycení  
RD-2 stříbrný  
satén  
Ref: 42653GSSSestava uchycení  
RD-3 černá  
Ref: 42659L9005Sestava uchycení  
RD-3 bílá  
Ref: 42659L9010Sestava uchycení  
RD-4 černá  
Ref: 42657L9005Sestava uchycení  
RG-1 stříbrný  
satén  
Ref: 42647GSS

#### TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová  
průchodka 6x1,2  
Ref: 00802

#### MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Prezentační box 6  
Ref: 90125Pěnový panel  
70267  
Ref: 70267Dvoupanelová  
instalace PK-4  
Ref: 90148