


POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Jednoduchý design
- Elegantní úprava vnitřních rohů

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE**Účel produktu**

- pro osvětlení vitrín, výloh a výstav
- pro umístění do drážek a do vnitřních 90° rohů

Instalace

- pomocí montážního lepidla nebo odpovídajícího vrutu


Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- prostor pro LED pásek: 13.1 mm

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B4370ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B4370ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B4370ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm


TECHNICKÝ VÝKRES



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



DIFUZORY

ČIRÉ DIFUZORY




Difuzor HS-12 čirý
Ref: 00158

110°




Difuzor KA-12 čirý
Ref: 17079




Difuzor KA-PRO-12
čirý
Ref: 17067

110°





MLÉČNÉ DIFUZORY




Difuzor HS-12 mléčný
Ref: 00157

110°




Difuzor KA-12
mléčný
Ref: 17078



Difuzor KA-PRO-12
mléčný
Ref: 17066

100°



ZÁSLEPKY


ZÁKLADNÍ



Záslepka PAC-ALU
šedá
Ref: 00084

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ







Úhlová spojka
ZM-120-G
Ref: 42308


TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802

LED PÁSKY

BÍLÁ

LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12VLED pásek
K-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-1210-24VLED pásek K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12VLED pásek
K-1220-24V 9.6W/m
Ref: K-1220-24VLED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12VLED pásek
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24VLED pásek K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24VLED pásek K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V




LED pásek WP-1640-HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




LED pásek WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V



LED pásek WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V




LED pásek WP-K-1910-HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



LED pásek WP-K-1220-IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




LED pásek WP-K-1220-IP65-24V 9.6 W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-24V




LED pásek K-LR-1000-24V 10W/m
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek K-1275-RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




LED pásek K-1530-RGB+W-24V 15.3W/m
Ref: K-1530-RGB+W-24V




LED pásek K-1215-RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-12V




LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-24V




LED pásek
K-1225-
RGB-12V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-
RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



LED pásek WP-
K-1920-120-
RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Prezentační box 1
Ref: 90051