

POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Možnost získání linie světla
- Krytí okrajů drážky

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný Černě anodizovaný

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro vytváření zapuštěných svítidel pro osvětlení nábytku

Instalace

- pomocí montážních lepidel

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- prostor pro LED pásek: 11.3 mm

Ohýbání profilu

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
150 mm	150 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepki atd. nespolupracují s profilem.

- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu


- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu

- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění

- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B3776ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000mm
B3776ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B3776ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY

ČERNÉ DIFUZORY



Difuzor LIGER
černý
Ref: 17040

90°




ČIRÉ DIFUZORY




Difuzor KA čirý
Ref: 17036

60°




Difuzor HS čirý
Ref: 1370

50°



Difuzor KA-COM čirý
Ref: 17122

70°




Difuzor KA-PRO čirý
Ref: 17065

50°




MLÉČNÉ DIFUZORY




Difuzor KA mléčný
Ref: 17035

90°




Difuzor KA-PRO
mléčný
Ref: 17064

100°




Difuzor HS mléčný
Ref: 1369


100°



Difuzor KA-COM
mléčný
Ref: 17121

100°






Difuzor LIGER mléčný
Ref: 17037

120°




ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ



Záslepka PDS-4-K
metalická
Ref: 24063



Záslepka PDS-4-K
šedá
Ref: 1438




Záslepka PDS-4-K
černá
Ref: 24067




Záslepka ECO-
PDS-4-K bílá
Ref: 20005

ZÁKLADNÍ S OTVOREM



Záslepka PDS-4-
K-OTW bílá
Ref: 21005




Záslepka PDS-4-
K-OTW šedá
Ref: 1447



Záslepka PDS-4-
K-OTW černá
Ref: 24082

PRO MIKROVYPÍNAČ



Záslepka PDS-4-
K-MW bílá
Ref: 22005

PRO MIKROVYPÍNAČ S OTVOREM

Záslepka PDS-4-
K-OTW-MW bílá
Ref: 23005Záslepka PDS-4-
K-OTW-MW šedá
Ref: 00309Záslepka PDS-4-
K-MW šedá
Ref: 00032







PŘÍSLUŠENSTVÍ


TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802Gumová
průchodka
6,4x1,6
Ref: 00802L

LED PÁSKY

BÍLÁ

LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12VLED pásek
K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24VLED pásek
K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12VLED pásek K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24VLED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12VLED pásek
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24VLED pásek
K-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-1820-
HD-24VLED pásek K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




LED pásek WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V




LED pásek WP-K-1910-HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



LED pásek WP-K-1220-IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




LED pásek WP-K-1220-IP65-24V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-24V




LED pásek K-LR-1000-24V 10W/m
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek K-1275-RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




LED pásek K-1530-RGB+W-24V 15.3W/m
Ref: K-1530-RGB+W-24V




LED pásek K-1215-RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-12V




LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V




LED pásek
K-1225-RGB-12V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



LED pásek WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Prezentační box 1
Ref: 90051