

POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Umožňuje estetickou montáž pomocí schovaných (očím neviditelných) úchytek
- Minimální rozměry pro dosažení linie světla

ÚPRAVA :Stříbrně anodizovaný ☐

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE**Účel produktu**

- vytvořen pro vytváření svítidel instalovaných na vodorovné povrchy: hlavně pod skříňky, poličky (kuchyně, knihovničky, nábytek)
- čistý tvar, který není zkreslen technickými detaily, jako jsou např. vnější úchytky

Instalace

- pomocí plastových úchytek přišroubovaných do podkladu vruty


Další informace










- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- může být vybaven difuzory - čirými nebo mléčnými, plastovými záslepkami v barvě hliníku nebo metalickými
- prostor pro LED pasek: 13 mm


DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B9204ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B9204ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B9204ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES





SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY**DIFUZORY****ČERNÉ DIFUZORY**Difuzor LIGER
černý
Ref: 17040**90°****ČIRÉ DIFUZORY**Difuzor KA čirý
Ref: 17036**60°**Difuzor HS čirý
Ref: 1370**50°**Difuzor KA-COM čirý
Ref: 17122**70°**Difuzor KA-PRO čirý
Ref: 17065**50°****MLÉČNÉ DIFUZORY**Difuzor KA mléčný
Ref: 17035**90°**Difuzor KA-PRO
mléčný
Ref: 17064**100°**Difuzor HS mléčný
Ref: 1369**100°**Difuzor KA-COM
mléčný
Ref: 17121**100°**

Difuzor LIGER mléčný
Ref: 17037



ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ



Záslepka PDS-ZM
metalická
Ref: 24254Záslepka PDS-ZM
šedá
Ref: 24145

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY

Úchytka PDS-H
Ref: 24214Závěska FI-10-H-
W
Ref: 42243Závěska FI-10-H-P
Ref: 42245Blokáda H
Ref: 24366

SESTAVY PRO UCHYCENÍ

Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NISestava uchycení
RG-1 bílá
Ref: 42647L9010Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647G55


TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802

LED PÁSKY


BÍLÁ




LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




LED pásek
K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24V



LED pásek
K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V



LED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V




LED pásek
K-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-1820-
HD-24V



LED pásek K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-
HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




LED pásek WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-
K-1210-24V
Ref: WP-
K-1210-24V



LED pásek WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V



LED pásek WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V



LED pásek WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V




LED pásek WP-K-1220-
IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V




LED pásek WP-K-
1220-IP65-24V 9.6
W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




LED pásek WP-K-
CR-1210-24V
Ref: WP-K-
CR-1210-24V



LED pásek WP-K-
CR-1220-24V
Ref: WP-K-
CR-1220-24V




LED pásek WP-K-
CR-1275-24V
Ref: WP-K-
CR-1275-24V




LED pásek K-
CR-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-
CR-1210-24V




LED pásek K-
CR-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-
CR-1220-24V



LED pásek K-
CR-1275-24V
Ref: K-
CR-1275-24V



LED pásek K-
CR-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-CR-1820-
HD-24V




LED pásek K-
CR-1910-HD-24V
9.1W/m
Ref: K-CR-1910-
HD-24V




LED pásek K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek
K-1275-RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




LED pásek K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V




LED pásek K-1225-
RGB-12V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-12V




LED pásek
K-1225-RGB-24V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V



LED pásek WP-
K-1215-RGB-24V
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



LED pásek WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V


MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel
P230-90121M
Ref: 90121M



Prezentační box 6
Ref: 90125



Pěnový panel
70339
Ref: 70339