


POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Elegantní tvar
- Možnost získání linie světla
- Dobrý odvod tepla

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný ☐

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro vytváření závěsných liniových svítidel

Instalace

- pomocí napájecích záslepek
- pomocní úchytek a závěsek dostupných v nabídce KLUŠ

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- získání krytí IP67 je možné s difuzory: LIGER, KA, HS, KA-PRO i KA-COM
- široká nabídka příslušenství
- možnost vytváření polygonálních svítidel použitím úhlových spojek ZM
- prostor pro LED pásek: 11.2 mm

Ohýbání profilu s difuzory HS, LIGER, KA.

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
200 mm	400 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění



Další příslušenství na naší stránce www.klusdesign.eu

- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)


DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B3777ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B3777ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B3777ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm


TECHNICKÝ VÝKRES




PDS-O profile and PDS-STN mounting bracket
profil PDS-O z mocovníkem PDS-STN




PDS-O profile and PL-PDM mounting bracket
profil PDS-O z mocovníkem PL-PDM











PDS-O profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil PDS-O z mocovníkem REG-PD-UV



PDS-O profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil PDS-O z mocovníkem REG-PD-UV



PDS-O profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil PDS-O z mocovníkem REG-PD-UV

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY**DIFUZORY****ČERNÉ DIFUZORY**Difuzor LIGER
černý
Ref: 17040**90°****ČIRÉ DIFUZORY**Difuzor KA čirý
Ref: 17036**60°**Difuzor HS čirý
Ref: 1370**50°**Difuzor KA-COM čirý
Ref: 17122**70°**Difuzor KA-PRO čirý
Ref: 17065**50°****MLÉČNÉ DIFUZORY**Difuzor KA mléčný
Ref: 17035**90°**Difuzor KA-PRO
mléčný
Ref: 17064**100°**Difuzor HS mléčný
Ref: 1369**100°**Difuzor KA-COM
mléčný
Ref: 17121**100°**

Difuzor LIGER mléčný
Ref: 17037

120°

Difuzor PDS-LUK
mléčný
Ref: 17076

120°



ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ

Záslepka PDS-O
metalická
Ref: 24059Záslepka PDS-O-
LUK šedá
Ref: 24213Záslepka PDS-O
šedá
Ref: 1439

PRO MIKROVYPÍNAČ

Záslepka PDS-O-
MW šedá
Ref: 00028

PRO MIKROVYPÍNAČ S OTVOREM

Záslepka PDS-O-
OTW-MW šedá
Ref: 00029

NAPÁJECÍ ZÁSLEPKY



Napájecí záslepka
PDS-O šedá
Ref: 1435




Napájecí záslepka
PDS-O-LUK šedá
Ref: 42621



Napájecí záslepka
PDS-O šedá
Ref: 42615

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY




Úchytka PL-PDM
Ref: 24041



Úchytka PDS-STN
Ref: 24190



Úchytka REG-PD-UV
Ref: 24270



Úchytka PDS
Ref: 24223



Úchytka PDS
černá
Ref: 24189



Hlavice ST
Ref: 42216




Hlavice ZO
Ref: 42217



Hlavice ZZ
Ref: 42218



Závěska DP-PDS-O
Ref: 00648



Závěska DP-MOC-ZZ
Ref: 00647



Závěska DP-MOC
Ref: 00645



Závěska DP-MOC-ZO
Ref: 00646




Závěska DP-ZZ-PDS-O
Ref: 00655




Závěska DP-ZO-PDS-O
Ref: 00650

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ

Spojka PD-MICRO
Ref: 42150

SESTAVY PRO UCHYCENÍ


Sestava uchycení
M3
Ref: 42303Sestava uchycení
M4
Ref: 42301Sestava uchycení
M5
Ref: 42302Sestava uchycení
W8
Ref: 42606Sestava uchycení
W9
Ref: 42607Sestava uchycení
W10
Ref: 42608Sestava uchycení
M14
Ref: 42612Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NISestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

TĚSNÍCÍ PRVKY


Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

LED PÁSKY

BÍLÁ



LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




LED pásek
K-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-1210-24V



LED pásek K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek
K-1220-24V 9.6W/m
Ref: K-1220-24V




LED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V



LED pásek K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V



LED pásek K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V




LED pásek WP-1640-
HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




LED pásek WP-
K-1210-24V
Ref: WP-
K-1210-24V




LED pásek WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V




LED pásek WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V




LED pásek WP-
K-1220-IP65-12V
9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V



LED pásek WP-K-1220-
IP65-24V 9.6 W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




LED pásek WP-K-
CR-1210-24V
Ref: WP-K-
CR-1210-24V




LED pásek WP-K-
CR-1220-24V
Ref: WP-K-
CR-1220-24V



LED pásek WP-K-
CR-1275-24V
Ref: WP-K-
CR-1275-24V




LED pásek K-
CR-1210-24V
4.8W/m
Ref: K-
CR-1210-24V



LED pásek K-
CR-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-
CR-1220-24V




LED pásek K-
CR-1275-24V
Ref: K-
CR-1275-24V



LED pásek K-
CR-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-CR-1820-
HD-24V




LED pásek K-
CR-1910-HD-24V
9.1W/m
Ref: K-CR-1910-
HD-24V




LED pásek K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek
K-1275-RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V




LED pásek K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




LED pásek K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12V




LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V




LED pásek
K-1225-RGB-12V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




LED pásek WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V

NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:

K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-


K-27/65-1920-24V



LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m

Ref:

K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m

Ref:

K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel
P230-90079M
Ref: 90079M



Panel
P230-90080M
Ref: 90080M



Panel
P230-90106M
Ref: 90106M



Prezentací box 1
Ref: 90051