


POPIS PRODUKTU

- Skrývá zdroj světla - nejjasnější, kontrastní prvek svítidla
- Osvětluje interiér mimořádně sofistikovaným a atmosférickým způsobem při zachování parametrů a funkčnosti standardních svítidel
- Úzký úhel světla
- Zapuštěný difuzor minimalizuje efekt oslnění
- Umožňuje použití účinnějších a průhlednějších krytů, aniž by byla zhoršena elegantnost svítidla (LED body zůstávají neviditelné)



ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný ☐Černě anodizovaný ☐

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro použití v interiérovém designu
- pro vytváření liniových světél, souvislých linií
- pro osvětlení prvků, kdy zdroj světla nemá být vidět

Instalace

- instalace na povrch pomocí odpovídajících montážních lepidel, povrchových pružin a vrtů
- instalace na zavěšení pomocí UCHO-ZM nebo systému PUSZ

Další informace

Výhody svítidla lze nejlépe pozorovat v černé úpravě bočních stěn profilu. Doporučujeme v povrchové úpravě černě saténová anoda. Svítidlo minimalizuje oslnění, aniž by způsobovalo diskomfort uživatele a tak umožňuje pěkné osvětlení jednotlivých bytových zón.

Skrutý zdroj světla v PDS-ZMG zaručuje vyšší komfort interiéru s větším počtem svítidel, protože vaše oči nejsou vystaveny nejjasnější části svítidla.

Doporučujeme použití v kuchyni pod horními skříňkami, zejména v otevřených kuchyňských koutech; všude tam, kde můžete vidět svítidlo ze sedu, vleže nebo z výšky dítěte. Svítidlo může být vybaveno čirými nebo mléčnými difuzory.

- prostor pro LED pásek: 14.4 mm


Profil PDS-ZMG		
Difuzor	Úhel svitu přibližně	UGR v závislosti na použitém LED pásku
LIGER	80°	od 12,4 do 16,5
HS - mléčný	70°	od 12 do 15,9
HS - čirý	50°	od 2,7 do 7,2


UGR < 19 splněno při pohledu napříč k ose svítidla

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
C1418K7_1	Černě anodizovaný	1000 mm
C1418K7_2	Černě anodizovaný	2000 mm
C1418K7_3	Černě anodizovaný	3000 mm
C1418ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
C1418ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
C1418ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES




SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY**DIFUZORY****ČERNÉ DIFUZORY**


Difuzor LIGER
černý
Ref: 17040

ČIRÉ DIFUZORY


Difuzor KA čirý
Ref: 17036



Difuzor HS čirý
Ref: 1370



Difuzor KA-COM
čirý
Ref: 17122




Difuzor KA-PRO
čirý
Ref: 17065

MLÉČNÉ DIFUZORY


Difuzor KA
mléčný
Ref: 17035




Difuzor KA-PRO
mléčný
Ref: 17064



Difuzor HS
mléčný
Ref: 1369



Difuzor KA-COM
mléčný
Ref: 17121



Difuzor LIGER
mléčný
Ref: 17037

ZÁSLEPKY**ZÁKLADNÍ**




Záslepka PDS-G
šedá
Ref: 24330



Záslepka PDS-G
černá
Ref: 24320

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY



Pružina GP
Ref: 00293



Hlavice BZP-ZO
Ref: 42214



Hlavice BZP-ZZ
Ref: 42215



Hlavice BZP
Ref: 42213



Závěska FI-8-LIN-
ZMZ stříbrná
Ref: 42286



Závěska FI-10-
ZM-P
Ref: 42244



Závěska FI-8-LIN-
ZMZ černá
Ref: 42286L9005



Závěska PUSZ-
LIN-ZM černá
Ref: 42275L9005



Závěska PUSZ-
PRET-ZM stříbrná
Ref: 42276



Závěska PUSZ-
LIN-ZM stříbrná
Ref: 42275



Závěska PUSZ-
PRET-ZM černá
Ref: 42276L9005



Závěska PUSZ-
LIN-MR černá
Ref: 42278L9005



Závěska FI-8-LIN-
ZM černá
Ref: 42285L9005



Závěska FI-10-
ZM-W
Ref: 42242



Závěska PUSZ-
PRET-ZM
Ref: 42250



Závěska FI-8-LIN-
ZM stříbrná
Ref: 42285




Závěska PUSZ-
LIN-ZM
Ref: 42256




Závěska DP-ZZ
Ref: 00651



Závěska DP-ZO
Ref: 00649




Závěska UCHO-
ZM černá
Ref: 42525



Závěska UCHO-
ZM
Ref: 42512


SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ




Úhlová spojka
ZM-180
Ref: 42717




Úhlová spojka
ZM-PION-45
Ref: 42314




Úhlová spojka
ZM-Y120-G
Ref: 42336




Úhlová spojka
ZM-X90-G
Ref: 42334




Úhlová spojka
ZM-X60-G
Ref: 42332




Úhlová spojka
ZM-X45-G
Ref: 42330




Úhlová spojka
ZM-T90-G
Ref: 42328




Úhlová spojka
ZM-T60-G
Ref: 42326




Úhlová spojka
ZM-T45-G
Ref: 42324




Úhlová spojka
ZM-PION-120
Ref: 42320




Úhlová spojka
ZM-135-G
Ref: 42310




Úhlová spojka
ZM-PION-135
Ref: 42719




Úhlová spojka
ZM-120-G
Ref: 42308




Úhlová spojka
ZM-90-G
Ref: 42306




Úhlová spojka
ZM-60-G
Ref: 42304




Úhlová spojka
ZM-45-G
Ref: 42338




Úhlová spojka
ZM-120
Ref: 42728



Úhlová spojka
ZM-90
Ref: 42716



Úhlová spojka
ZM-PION-90
Ref: 42718



Úhlová spojka
ZM-135
Ref: 42720



Úhlová spojka
ZM-MINI-180
Ref: 44501

SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení
W1
Ref: 42602



Sestava uchycení
W2
Ref: 42603



Sestava uchycení
W6
Ref: 42604




Sestava uchycení
W7
Ref: 42605




Sestava uchycení
M11
Ref: 42609




Sestava uchycení
M12
Ref: 42610



Sestava uchycení
M13
Ref: 42611



Uchycení ZM-150
Ref: 42118



Uchycení ZM-500
Ref: 42119



Sestava uchycení
RD-1 černá
Ref: 42658L9005



Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI



Sestava uchycení
RD-1 stříbrná
Ref: 42658NI



Sestava uchycení
RD-1 bílá
Ref: 42658L9010



Sestava uchycení
RD-1 stříbrný
satén
Ref: 42658GSS



Sestava uchycení
RD-2 stříbrná
Ref: 42653NI



Sestava uchycení
RD-3 stříbrný
satén
Ref: 42659GSS



Sestava uchycení
RD-4 stříbrná
Ref: 42657NI



Sestava uchycení
RD-2 bílá
Ref: 42653L9010




Sestava uchycení
RD-2 stříbrný
satén
Ref: 42653GSS

Sestava uchycení
RD-3 černá
Ref: 42659L9005Sestava uchycení
RD-3 bílá
Ref: 42659L9010Sestava uchycení
RD-4 černá
Ref: 42657L9005Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802Gumová
průchodka 6,4x3
Ref: 42264

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Pěnový panel
70339
Ref: 70339Panel
P230-90178M
Ref: 90178M