

## POPIS PRODUKTU

- Podsvícení umístěné do zábradlí schodiště
- Jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“
- Navrženo pro dosažení úrovně ochrany IP67
- Přizpůsobeno pro zábradlí s průměrem od 42 mm do 49 mm.

### ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

\*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ příslušenství

Firma

Projekt

Datum

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Účel produktu

- LED osvětlení zábradlí a balustrád vyrobené z nerezových, kyselinovzdorných, ocelových nebo hliníkových trubek

### Instalace

- pomocí předurčených zámků umístěných v zábradlí

### Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67

- **tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo - maximální délka otvoru pro montáž profilu v rukojeti zábradlí je 1050 mm**

- **maximální délka jedné části profilu POR spolu se záplekami je 1049 mm**


- dva různé úchytky umožňují uchytit profil v rukojeti zábradlí o vnitřních průměrech 42 mm nebo 49 mm

- prostor pro LED pásek: 11.2 mm

- možnost vyrobení na speciální objednávku montážních konzol určených pro zábradlí s jiným průměrem

**DOSTUPNÉ DÉLKY**

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B6144ANODA_1.05	Stříbrně anodizovaný	1050 mm
B6144ANODA_2.10	Stříbrně anodizovaný	2100 mm

**TECHNICKÝ VÝKRES**

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

### DIFUZORY

#### ČERNÉ DIFUZORY



Difuzor LIGER  
černý  
Ref: 17040

90°




#### ČIRÉ DIFUZORY




Difuzor KA čirý  
Ref: 17036

60°




Difuzor HS čirý  
Ref: 1370

50°



Difuzor KA-COM čirý  
Ref: 17122

70°




Difuzor KA-PRO čirý  
Ref: 17065

50°




#### MLÉČNÉ DIFUZORY





Difuzor KA mléčný  
Ref: 17035

90°




Difuzor KA-PRO  
mléčný  
Ref: 17064

100°




Difuzor HS mléčný  
Ref: 1369


100°



Difuzor KA-COM  
mléčný  
Ref: 17121

100°





Difuzor LIGER mléčný  
Ref: 17037

120°



## ZÁSLEPKY

### ZÁKLADNÍ



Záslepka POR  
šedá  
Ref: 24021

### ZÁKLADNÍ S OTVOREM



Záslepka POR-  
OTW šedá  
Ref: 24137

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZÁVĚSNÉ PRVKY



Úchytka POR  
Ref: 24014



Úchytka PORPLUS  
Ref: 24111


## TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová průchodka 6x1,2  
Ref: 00802

## LED PÁSKY


### BÍLÁ




LED pásek  
K-1210-12V 4.8  
W/m  
Ref: K-1210-12V




LED pásek  
K-1210-24V  
4.8W/m  
Ref: K-1210-24V



LED pásek K-1220-12V  
9.6W/m  
Ref: K-1220-12V




LED pásek  
K-1220-24V 9.6W/m  
Ref: K-1220-24V



LED pásek  
K-1275-12V  
14.4W/m  
Ref: K-1275-12V




LED pásek  
K-1275-24V  
14.4W/m  
Ref: K-1275-24V



LED pásek K-1820-  
HD-24V 18.2W/m  
Ref: K-1820-HD-24V




LED pásek K-1910-  
HD-24V 9.1W/m  
Ref: K-1910-HD-24V




LED pásek WP-  
K-1210-12V  
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-  
K-1210-24V  
Ref: WP-  
K-1210-24V




LED pásek WP-  
K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-  
K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-  
K-1275-12V  
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-  
K-1275-24V  
Ref: WP-  
K-1275-24V




LED pásek WP-K-1910-  
HD-IP65-24V 9.1W/m  
Ref: WP-K-1910-HD-  
IP65-24V




LED pásek WP-  
K-1220-IP65-12V  
9.6W/m  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-12V




LED pásek WP-K-1220-IP65-24V 9.6 W/m  
Ref: WP-K-1220-IP65-24V




LED pásek WP-K-CR-1210-24V  
Ref: WP-K-CR-1210-24V



LED pásek WP-K-CR-1220-24V  
Ref: WP-K-CR-1220-24V



LED pásek WP-K-CR-1275-24V  
Ref: WP-K-CR-1275-24V




LED pásek K-CR-1210-24V 4.8W/m  
Ref: K-CR-1210-24V



LED pásek K-CR-1220-24V 9.6W/m  
Ref: K-CR-1220-24V



LED pásek K-CR-1275-24V  
Ref: K-CR-1275-24V



LED pásek K-CR-1820-HD-24V 18.2W/m  
Ref: K-CR-1820-HD-24V



LED pásek K-CR-1910-HD-24V 9.1W/m  
Ref: K-CR-1910-HD-24V




LED pásek K-LR-1000-24V 10W/m  
Ref: K-LR-1000-24V


## RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-RGB-12V 14.4W/m  
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek K-1275-RGB-24V 14.4W/m  
Ref: K-1275-RGB-24V




LED pásek K-1530-RGB+W-24V 15.3W/m  
Ref: K-1530-RGB+W-24V




LED pásek K-1215-RGB-12V 7.2W/m  
Ref: K-1215-RGB-12V




LED pásek K-1215-  
RGB-24V 7.2W/m  
Ref: K-1215-  
RGB-24V




LED pásek  
K-1225-  
RGB-12V  
11.5W/m  
Ref: K-1225-  
RGB-12V



LED pásek K-1225-  
RGB-24V 11.5W/m  
Ref: K-1225-  
RGB-24V




LED pásek  
K-1920-120-  
RGB-24V  
19.2W/m  
Ref: K-1920-120-  
RGB-24V



LED pásek WP-  
K-1920-120-  
RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-  
RGB-24V


#### NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek  
K-27/65-1920-24V  
19.2W/m  
Ref:  
K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-  
K-27/65-1920-24V  
Ref: WP-  
K-27/65-1920-24V



LED pásek  
K-22/50-1728-24V  
17.28W/m  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



LED pásek  
K-30/18-1770-24V  
11.5W/m  
Ref:  
K-30/18-1770-24V

#### MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel  
P230-90098M  
Ref: 90098M



Prezentační box 4  
Ref: 90054