

POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Pohyblivá vkladka pro LED dává možnost vybrat si jeden ze pět úhlů svitu

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný ☐

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- profil pro vytváření přisazených svítidel poskytujících soustředěný paprsek světla

Instalace

- pomocí vrutů vhodně zvolených pro daný typ podkladu
- pomocí úchytek
- pomocí příslušenství k zavěšení
- pomocí montážních lepidel

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- regulace vložení vkladky umožňuje dosažení úhlů svitu 10°, 30°, 45, 60° a 90°
- prostor pro LED pásek: 11.2 mm

Ohýbání profilu REGULOR bez vkladky a s standardními difuzory HS, LIGER, KA, K-BIS.

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
150 mm	250 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s



Další příslušenství na naší stránce www.klusdesign.eu


ohledem na poloměr více či méně viditelné)

DOSTUPNÉ DÉLKY


Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B468+43ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B468+43ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B468+43ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES







REGULOR profile and PDS-STN mounting bracket
profil REGULOR z mocovníkem PDS-STN




REGULOR profile and PL-PDM mounting bracket
profil REGULOR z mocovníkem PL-PDM



REGULOR profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil REGULOR z mocovníkem REG-PD-UV



REGULOR profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil REGULOR z mocovníkem REG-PD-UV




REGULOR profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil REGULOR z mocowníkem REG-PD-UV

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


DIFUZORY

ČIRÉ DIFUZORY




Difuzor S čirý
Ref: 00220

80°



MRAŽENÉ DIFUZORY



Difuzor S-SATYNA čirý
Ref: 17111

70°



ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ



Záslepka
REGULOR šedá
Ref: 00310

ZÁKLADNÍ S OTVOREM




Záslepka
REGULOR-OTW
šedá
Ref: 00313

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY




Úchytka PDS
černá
Ref: 24189




Úchytka PDS
Ref: 24223




Úchytka REG-PD-UV
Ref: 24270



Úchytka PDS-STN
Ref: 24190



Úchytka PL-PDM
Ref: 24041



Povrchová
pružina PDS
Ref: 00800



Hlavice BZP-ZO
Ref: 42214



Hlavice ST
Ref: 42216



Hlavice ZO
Ref: 42217



Hlavice BZP
Ref: 42213



Hlavice ZZ
Ref: 42218



Hlavice BZP-ZZ
Ref: 42215



Držák K5G-AB
Ref: 42051



Závěska FI-8-LIN-
MR černá
Ref: 42287L9005



Závěska FI-8-LIN-
MR stříbrná
Ref: 42287



Závěska PUSZ-
LIN-MR
Ref: 42258



Závěska PUSZ-
PRET-MR
Ref: 42252



Závěska PUSZ-
LIN-MR stříbrná
Ref: 42278



Závěska PUSZ-
LIN-MR černá
Ref: 42278L9005



Závěska PUSZ-
PRET-MR stříbrná
Ref: 42281



Závěska PUSZ-
PRET-MR černá
Ref: 42281L9005




Závěska DP-ZO
Ref: 00649



Závěska DP-MOC
Ref: 00645



Závěska DP-MOC-
ZO
Ref: 00646



Závěska DP-MOC-
ZZ
Ref: 00647



Závěska DP-ZZ
Ref: 00651



Závěska DP
Ref: 00644

SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení
W1
Ref: 42602



Sestava uchycení
W2
Ref: 42603



Sestava uchycení
M3
Ref: 42303



Sestava uchycení
M4
Ref: 42301



Sestava uchycení
M5
Ref: 42302



Sestava uchycení
W6
Ref: 42604



Sestava uchycení
W7
Ref: 42605



Sestava uchycení
W9
Ref: 42607




Sestava uchycení
W10
Ref: 42608



Sestava uchycení
M11
Ref: 42609



Sestava uchycení
M12
Ref: 42610



Sestava uchycení
M13
Ref: 42611



Sestava uchycení
M14
Ref: 42612



Sestava uchycení
RG-1 černá
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení
RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI



Sestava uchycení
RG-1 stříbrný
satén
Ref: 42647GSS

TĚSNÍCÍ PRVKY



Gumová
průchodka 6x1,2
Ref: 00802

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY




Panel
P230-90082M
Ref: 90082M



Prezentační box 1
Ref: 90051

LED PÁSKY



LED pásek 8K-WP-
K-1275-12V
Ref: 8K-WP-
K-1275-12V