

**POPIS PRODUKTU**

- Zjednodušená montáž svítidla STOS

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný 

\*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ  
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE****Účel produktu**

- montážní profil pro profil STOS
- vytváří prostor pro napájecí kabely (max ø 2,4mm)


**Instalace**

- pomocí vrutů vhodně zvolených pro daný typ podkladu

**DOSTUPNÉ DÉLKY**

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B6639ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B6639ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B6639ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm



**TECHNICKÝ VÝKRES**



## SOUVISEJÍCÍ PROFILY



Profil STOS-ALU  
Ref: B4369

**SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY****ZÁSLEPKY****ZÁKLADNÍ**Záslepka TEST-36  
metalická  
Ref: 24055Záslepka TEST-36  
šedá  
Ref: 24040**PŘÍSLUŠENSTVÍ****ZÁVĚSNÉ PRVKY**Hlavice BZP-ZO  
Ref: 42214Hlavice BZP-ZZ  
Ref: 42215Hlavice BZP  
Ref: 42213Závěska PUSZ-  
LIN-MR  
Ref: 42258Závěska PUSZ-  
PRET-MR  
Ref: 42252Závěska PUSZ-  
LIN-LEB černá  
Ref: 42277L9005Závěska PUSZ-  
LIN-MR stříbrná  
Ref: 42278Závěska PUSZ-  
LIN-MR černá  
Ref: 42278L9005Závěska PUSZ-  
PRET-MR stříbrná  
Ref: 42281Závěska PUSZ-  
LIN-ZD černá  
Ref: 42279L9005Závěska PUSZ-  
PRET-MR černá  
Ref: 42281L9005Závěska DP  
Ref: 00644Závěska DP-ZO  
Ref: 00649


## SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení  
M11  
Ref: 42609



Sestava uchycení  
M12  
Ref: 42610



Sestava uchycení  
M13  
Ref: 42611

## TĚSNÍCÍ PRVKY



Kabelová  
průchodka 6 x 1,2  
Ref: 00802

## MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel  
P230-90082M  
Ref: 90082M



Prezentační box 1  
Ref: 90051