

POPIS PRODUKTU

*** Do vyprodání zásob ***

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Krytí okraje drážky
- Vytváření svítidel s vysokým výkonem
- Dobře odvádí teplo

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro vytváření plochých zapuštěných svítidel s vysokým světelným výkonem

Instalace

- montáž do drážky pomocí vrutů vhodně vybraných pro daný povrch
- pomocí montážních lepidel vhodně vybraných pro daný povrch

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- prostor pro LED pásek: 3 x 13.1 mm

Ohýbání profilu

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
200 mm	200 mm


- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslupky atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobít po konzultaci a individuálnímu nacenění

- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B4477ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B4477ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B4477ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm


TECHNICKÝ VÝKRES




SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY


ČIRÉ DIFUZORY



Difuzor HS-12 čirý
Ref: 00158



Difuzor KA-12 čirý
Ref: 17079




Difuzor KA-
PRO-12 čirý
Ref: 17067


110°




MLÉČNÉ DIFUZORY



Difuzor HS-12 mléčný
Ref: 00157



Difuzor KA-12
mléčný
Ref: 17078



Difuzor KA-
PRO-12 mléčný
Ref: 17066

110°



ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ



Záslepka TRIADA-
K
Ref: 000100

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY




Pružina KDU
Ref: 00844V1




Blokáda ZD
Ref: 42521

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ



Úhlová spojka
ZD-180
Ref: 43501



Úhlová spojka
ZD-90
Ref: 43502



Úhlová spojka
ZD-135
Ref: 43503




Úhlová spojka ZD-
PION-90
Ref: 43504




Úhlová spojka ZD-
PION-135
Ref: 43505

LED PÁSKY

BÍLÁ




LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




LED pásek
K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24V




LED pásek
K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V



LED pásek K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V



LED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V



LED pásek
K-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-1820-
HD-24V



LED pásek K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V



LED pásek WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED pásek WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



LED pásek WP-K-1910-HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1220-IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



LED pásek WP-K-1220-IP65-24V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-24V




LED pásek WP-K-CR-1210-24V
Ref: WP-K-CR-1210-24V



LED pásek WP-K-CR-1220-24V
Ref: WP-K-CR-1220-24V



LED pásek WP-K-CR-1275-24V
Ref: WP-K-CR-1275-24V




LED pásek K-CR-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-CR-1210-24V



LED pásek K-CR-1220-24V 9.6W/m
Ref: K-CR-1220-24V



LED pásek K-CR-1275-24V
Ref: K-CR-1275-24V



LED pásek K-CR-1820-HD-24V 18.2W/m
Ref: K-CR-1820-HD-24V












LED pásek K-CR-1910-HD-24V 9.1W/m
Ref: K-CR-1910-HD-24V





LED pásek K-LR-1000-24V 10W/m
Ref: K-LR-1000-24V

RGB / RGB-W

LED pásek K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12VLED pásek
K-1275-RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24VLED pásek K-1530-
RGB+W-24V
15.3W/m
Ref: K-1530-
RGB+W-24VLED pásek K-1215-
RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-12VLED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24VLED pásek
K-1225-RGB-12V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12VLED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24VLED pásek
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24VLED pásek WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V

NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY

LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24VLED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24VLED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

Prezentační box 1
Ref: 90051