


POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Vytváření svítidel s vysokým výkonem
- Dobře odvádí teplo
- Tříkanálový profil pro LED pásy o šířce do 12mm

ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný

*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání



Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ příslušenství

Firma

Projekt

Datum

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účel produktu

- pro vytváření plochých přisazených svítidel s vysokým světelným výkonem

Instalace

- pomocí vrutů vhodně vybraných pro daný povrch
- na odpovídajících montážních profílech
- pomocí montážních lepidel vhodně vybraných pro daný povrch

Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo


Ohýbání profilu

Minimální vnitřní poloměr	Minimální vnější poloměr
200 mm	200 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

DOSTUPNÉ DÉLKY


Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
B4476ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
B4476ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
B4476ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm

TECHNICKÝ VÝKRES

SOUVISEJÍCÍ PROFILY



Profil TETRA-43
Ref: W4476




Profil TETRA-78
Ref: W4508


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

DIFUZORY


ČIRÉ DIFUZORY



Difuzor HS-12 čirý
Ref: 00158




Difuzor KA-12 čirý
Ref: 17079



Difuzor KA-
PRO-12 čirý
Ref: 17067

110°




MLÉČNÉ DIFUZORY



Difuzor HS-12 mléčný
Ref: 00157



Difuzor KA-12
mléčný
Ref: 17078



Difuzor KA-
PRO-12 mléčný
Ref: 17066

110°



ZÁSLEPKY

ZÁKLADNÍ




Záslepka TRIADA
metalická
Ref: 24056



Záslepka TRIADA
šedá
Ref: 00090

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁVĚSNÉ PRVKY



Pružina TR
Ref: 00801V1



Závěska PUSZ-LIN-ZD
Ref: 42257



Závěska PUSZ-PRET-ZD
Ref: 42251



Závěska PUSZ-LIN-ZD stříbrná
Ref: 42279




Závěska PUSZ-LIN-ZD černá
Ref: 42279L9005




Závěska PUSZ-PRET-ZD stříbrná
Ref: 42282



Závěska PUSZ-PRET-ZD černá
Ref: 42282L9005




Závěska UCHO-ZD
Ref: 42513



Blokáda ZD
Ref: 42521

SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ



Úhlová spojka ZD-180
Ref: 43501



Úhlová spojka ZD-90
Ref: 43502



Úhlová spojka ZD-135
Ref: 43503



Úhlová spojka ZD-PION-90
Ref: 43504



Úhlová spojka ZD-PION-135
Ref: 43505

SESTAVY PRO UCHYCENÍ



Sestava uchycení RG-1 černá
Ref: 42647L9005



Sestava uchycení RG-1 stříbrná
Ref: 42647NI



Sestava uchycení RG-1 stříbrný satén
Ref: 42647GSS


TĚSNÍCÍ PRVKY




Gumová průchodka 6x1,2
Ref: 00802

LED PÁSKY


BÍLÁ




LED pásek K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




LED pásek K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24V



LED pásek K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED pásek K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V




LED pásek K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED pásek K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V




LED pásek K-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V




LED pásek K-1910-HD-24V
9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V



LED pásek WP-1640-HD-IP65-24V
16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED pásek WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V



LED pásek WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




LED pásek WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




LED pásek WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V



LED pásek WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V




LED pásek WP-K-1910-HD-IP65-24V
9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




LED pásek WP-K-1220-IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




LED pásek WP-K-1220-IP65-24V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-24V




LED pásek WP-K-CR-1210-24V
Ref: WP-K-CR-1210-24V



LED pásek WP-K-CR-1220-24V
Ref: WP-K-CR-1220-24V



LED pásek WP-K-CR-1275-24V
Ref: WP-K-CR-1275-24V




LED pásek K-CR-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-CR-1210-24V




LED pásek K-CR-1220-24V 9.6W/m
Ref: K-CR-1220-24V



LED pásek K-CR-1275-24V
Ref: K-CR-1275-24V



LED pásek K-CR-1820-HD-24V 18.2W/m
Ref: K-CR-1820-HD-24V




LED pásek K-CR-1910-HD-24V 9.1W/m
Ref: K-CR-1910-HD-24V




LED pásek K-LR-1000-24V 10W/m
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




LED pásek K-1275-RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED pásek K-1275-RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




LED pásek WP-K-1530-RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-RGB+W-24V




LED pásek K-1215-RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-12V




LED pásek K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-
RGB-24V




LED pásek
K-1225-
RGB-12V
11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-12V



LED pásek K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-
RGB-24V




LED pásek
K-1920-120-
RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



LED pásek WP-
K-1920-120-
RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


NASTAVENÍ TEPLoty BARVY / TEPLÉ BARVY




LED pásek
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V



LED pásek WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



LED pásek
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED pásek
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Panel
P230-90082M
Ref: 90082M



Prezentační box 1
Ref: 90051